



Gamme « Quick Change Line » de *Woodpecker*

- Fraises à chanfreiner et à rainer droit - carbure brasé, très haute résistance.
- Forets étagés pour mobilier en kit.
- Fraises à bouchonner.
- Forets à façonner - carbure brasé.
- Adaptateurs pour mèches et autres accessoires.

Les queues sont conformes aux caractéristiques exigées par les normes :

DIN 3126 – E 6.3mm et ANSI

Distributeur :



W.P.W Engineering Ltd.

Rue Hamagal, Z.I. Karmiel


B.P. 6444, Karmiel 20100, Israël

Tél: 972-4-9989482 Fax: 972-4-9882817



Outillage professionnel à fixation rapide pour percer, fraiser et visser

- Le moyen le plus efficace pour optimiser les opérations de perçage et de fixation
- Outils conçus pour être utilisés sur perceuses et visseuses électriques
- S'adapte aux embouts à queue hexagonale à prise directe 1/4" (6.3mm)



- ✓ Retirez la douille
 - ✓ Changez l'embout
- Serrage sans clé!



L'échange en un tour de main


Gagnez Du Temps et Detendez vous avec

QC

Mandrin à fixation rapide pour queues hexagonales de 1/4" (6.3mm)

Transforme tous les mandrins standards de perçage en système de fixation à serrage rapide. Sans clé !

S'adapte à tous les embouts à queue hexagonale 1/4" (6.3mm) à prise directe et à tous les outils à fixation rapide de **WOODPECKER**.




AS

Fraises à chanfreiner

Carbure brasé.

Queues hexagonales 1/4" (6.3mm).

Mèches réglables pour différentes profondeurs de perçage.



Code	d mm	D mm
AS02004	2.0	9.5
AS02504	2.5	9.5
AS03004	3.0	9.5
AS03504	3.5	9.5
AS04004	4.0	9.5

TAS

Butées de profondeur

Pour régler la profondeur du chanfrein.




Code	Pour fraises réf. :
TAS0200	AS02004, AS02504, AS03004, AS03504, AS04004
TAS0400	AS24000, AS24400, AS24810
TAS0560	AS25610, AS26310

AS2

Fraises à chanfreiner

Carbure brasé.

Sans queue, pour montage sur mèches.




Code	d mm	D mm
AS24000	4.0	9.5
AS24400	4.4	9.5
AS24810	4.76	12.7
AS25610	5.6	12.7
AS26310	6.35	12.7

AS4

Fraises à rainer droit

Carbure brasé.

Queues hexagonales 1/4" (6.3mm).




Code	d mm	D mm	Mèche
AS44004	4.0	9.5	DRS0400
AS44804	4.76	9.5	DRS0480
AS44814	4.76	12.7	DRS0480
AS46304	6.35	12.7	DRS0630
AS46314	6.35	16.0	DRS0630

Mèches (longueur 75mm) à spirale douce.


ASD

Forets étagés pour mobilier en kit – 3 étages

Fraise à chanfreiner – 2 étages, en acier traité très haute résistance. Mèches HSS à spirale douce. Queues hexagonales 1/4" (6.3mm). Pour vis de raccordement.




Code	D1 mm	D2 mm	D3 mm
ASD0504D	3.5	5.0	7.0
ASD0704D	5.0	7.0	10.0



MNS

Fraises à bouchonner

Acier traité à chaud. Queues hexagonales 1/4" (6.3mm). Fabriquez vos propres caches décoratifs en bois pour dissimuler les têtes de vis.




Pour de meilleurs résultats, utilisez une perceuse d'établi.

Code	D mm
MNS0954	9.5
MNS1004	10.0
MNS1274	12.7

TDS

Adaptateurs de mèches

Queues hexagonales 1/4" (6.3mm). Transforment toutes les mèches standards en outils à fixation rapide.




Code	d mm	L mm
TDS0200	2.0	42
TDS0250	2.5	42
TDS0300	3.0	42
TDS0350	3.5	42
TDS0400	4.0	42
TDS0440	4.4	42
TDS0480	4.76	42
TDS0500	5.0	42
TDS0560	5.6	51
TDS0600	6.0	51
TDS0630	6.35	51

HMPS

Forets à façonner Carbure brasé

Pour le perçage de trous borgnes. Queues hexagonales 1/4" (6.3mm).

Pour de meilleurs résultats, utilisez une perceuse d'établi.



Code	D mm	L mm
HMPS154	15	55
HMPS204	20	55
HMPS254	25	55
HMPS264	26	55
HMPS304	30	55
HMPS354	35	55